

2021 MODEL

TCR

卓越した重量剛性比により効率性が進化したアドバンスド・グレードのカーボン素材に、エアロダイナミクスに優れた新型チューブ形状を採用。重量を抑えながら剛性が向上し、インテグレートされたディスクブレーキシステム、32mmまで拡張されたタイヤクリアランスでコントロール性も大幅に向上。より軽量でハブの効率性が向上した新型SLR 1カーボンホイールシステムを採用。見る角度によって色が鮮やかに変化して見えるカメレオンペイントをまとう。



COLOR: カメレオンネブチューン



OPTIMIZED TUBE SHAPING

従来のクラストップレベルの重量剛性比に加えエアロダイナミクスを追求した高効率フレーム。



POWER PRO

左右のクランクでそれぞれパワーを計測する軽量・コンパクトな自社製メーターを標準装備。

TCR ADVANCED PRO 0 DISC

¥620,000 (税抜)

SIZE: 425(XS), 445(S), 470(M), 500(ML)mm

WEIGHT: 7.2kg(470mm)

FRAME	Advanced-Grade Composite OLD142mm
FORK	Advanced-Grade Composite, Full Composite OverDrive 2 Column 12mm Axle
DRIVETRAIN	SHIMANO ULTEGRA Di2
CRANK SET	SHIMANO ULTEGRA with GIANT POWER PRO
BRAKES	SHIMANO ULTEGRA
WHEELS	GIANT SLR1 42 DISC Hookless Carbon WheelSystem
TIRE	CADEX RACE TUBELESS 700x25C
SPEED	22 Speed



GIANT

SPECIFICATIONS

TCR ADVANCED PRO 0 DISC


¥620,000 (税抜)

SIZE: 425(XS), 445(S), 470(M), 500(ML)mm WEIGHT: 7.2kg(470mm)

フレーム	Advanced-Grade Composite OLD142mm
フォーク	Advanced-Grade Composite、 Full Composite OverDrive 2 コラム 12mm Axle
BB.セット	SHIMANO BB72-41B Press Fit (BB86)
ギアクランク	SHIMANO ULTEGRA with GIANT POWER PRO 36/52T 170mm(XS、 S)、 172.5mm(M、 ML)
チェーン	KMC X11SL
F.ディレーラー	SHIMANO ULTEGRA Di2 電動 直付用
R.ディレーラー	SHIMANO ULTEGRA Di2 電動
シフター	SHIMANO ULTEGRA Di2 電動 11S
ブレーキセット	SHIMANO ULTEGRA F:160mm、 R:140mm
ギア	SHIMANO ULTEGRA 11S 11-30T
ヘッドセット	FSA シールドカートリッジ 1-1/4"-1-1/2" OD2
ハンドルバー	GIANT CONTACT SLR Carbon 31.8 400mm(XS、 S)、 420mm(M、 ML)
ハンドルステム	GIANT CONTACT SL OD2 31.8 80mm(XS)、 90mm(S)、 100mm(M)、 110mm(ML)
サドル	GIANT FLEET SL
シートピラー	GIANT VARIANT Composite
シートクランプ	フレーム一体型
ホイール	GIANT SLR1 42 DISC Hookless Carbon WheelSystem
タイヤ	CADEX RACE TUBELESS 700x25C
スピード	22 Speed
付属品	ベル、チューブレスバルブ、シーラント、ステムアクセサリマウント

GEOMETRIES

SIZE	SEAT TUBE A	SEAT ANGLE B	TOP TUBE C	HEAD TUBE D	HEAD ANGLE E	WHEEL BASE F	REAR CENTER G	BB DROP H	STACK I	REACH J	適応身長 cm (参考値)
425(XS)	425	74.5	520.0	120	71.0	976.0	405	72.0	517	376	155-170
445(S)	445	74.0	535.0	130	72.3	977.0	405	69.5	528	383	165-175
470(M)	470	73.5	550.0	145	73.0	980.0	405	69.5	545	388	170-185
500(ML)	500	73.0	565.0	165	73.0	991.0	405	67.0	562	393	180-190



2021 MODEL

TCR


卓越した重量剛性比により効率性が進化したアドバンスド・グレードのカーボン素材に、エアロダイナミクスに優れた新型チューブ形状を採用。重量を抑えながら剛性が向上し、インテグレートされたディスクブレーキシステム、32mmまで拡張されたタイヤクリアランスでコントロール性も大幅に向上。より軽量でハブの効率性が向上した新型SLR1カーボンホイールシステムを採用。

RIDE GIANT!

店頭試乗キャンペーン対象車種



COLOR: マットローズウッド



OPTIMIZED TUBE SHAPING

従来のクラストップレベルの重量剛性比に加えエアロダイナミクスを追求した高効率フレーム。



POWER PRO

左右のクランクでそれぞれパワーを計測する軽量・コンパクトな自社製メーターを標準装備。

TCR ADVANCED PRO 1 DISC

¥450,000 (税抜)

SIZE: 425(XS), 445(S), 470(M), 500(ML)mm

WEIGHT: 7.4kg(445mm)

FRAME	Advanced-Grade Composite OLD142mm
FORK	Advanced-Grade Composite, Full Composite OverDrive 2 Column 12mm Axle
DRIVETRAIN	SHIMANO ULTEGRA
CRANK SET	SHIMANO ULTEGRA with GIANT POWER PRO
BRAKES	SHIMANO ULTEGRA
WHEELS	GIANT SLR1 42 DISC Hookless Carbon WheelSystem
TIRE	GIANT GAVIA COURSE 1700x25C Tubeless Ready
SPEED	22 Speed



GIANT

SPECIFICATIONS

TCR ADVANCED PRO 1 DISC


¥450,000 (税抜)

SIZE: 425(XS), 445(S), 470(M), 500(ML)mm WEIGHT: 7.4kg(445mm)

フレーム	Advanced-Grade Composite OLD142mm
フォーク	Advanced-Grade Composite、 Full Composite OverDrive 2 コラム 12mm Axle
BB.セット	SHIMANO BB72-41B Press Fit (BB86)
ギアクランク	SHIMANO ULTEGRA with GIANT POWER PRO 36/52T 170mm(XS、 S)、 172.5mm(M、 ML)
チェーン	KMC X11SL
F.ディレラー	SHIMANO ULTEGRA 直付用
R.ディレラー	SHIMANO ULTEGRA
シフター	SHIMANO ULTEGRA 11S
ブレーキセット	SHIMANO ULTEGRA F:160mm、 R:140mm
ギア	SHIMANO ULTEGRA 11S 11-30T
ヘッドセット	FSA シールドカートリッジ 1-1/4"-1-1/2" OD2
ハンドルバー	GIANT CONTACT SL 31.8 400mm(XS、 S)、 420mm(M、 ML)
ハンドルステム	GIANT CONTACT SL OD2 31.8 80mm(XS)、 90mm(S)、 100mm(M)、 110mm(ML)
サドル	GIANT FLEET SL
シートピラー	GIANT VARIANT Composite
シートクランプ	フレーム一体型
ホイール	GIANT SLR1 42 DISC Hookless Carbon WheelSystem
タイヤ	GIANT GAVIA COURSE 1 700x25C Tubeless Ready
スピード	22 Speed
付属品	ベル、チューブレスバルブ、シーラント、ステムアクセサリマウント

GEOMETRIES

SIZE	SEAT TUBE A	SEAT ANGLE B	TOP TUBE C	HEAD TUBE D	HEAD ANGLE E	WHEEL BASE F	REAR CENTER G	BB DROP H	STACK I	REACH J	適応身長 cm (参考値)
425(XS)	425	74.5	520.0	120	71.0	976.0	405	72.0	517	376	155-170
445(S)	445	74.0	535.0	130	72.3	977.0	405	69.5	528	383	165-175
470(M)	470	73.5	550.0	145	73.0	980.0	405	69.5	545	388	170-185
500(ML)	500	73.0	565.0	165	73.0	991.0	405	67.0	562	393	180-190



2021 MODEL

CCC
TEAM

TCR

卓越した重量剛性比により効率性が進化したアドバンスド・グレードのカーボン素材に、エアロダイナミクスに優れた新型チューブ形状を採用。重量を抑えながら剛性が向上し、インテグレートされたディスクブレーキシステム、32mmまで拡張されたタイヤクリアランスでコントロール性も大幅に向上。より軽量でハブの効率性が向上した新型SLR1カーボンホイールシステムを採用。CCCディベロップメントがレースで使用するレプリカモデル。



COLOR: チーム



OPTIMIZED TUBE SHAPING

従来のクラストップレベルの重量剛性比に加えエアロダイナミクスを追求した高効率フレーム。



POWER PRO

左右のクランクでそれぞれパワーを計測する軽量・コンパクトな自社製メーターを標準装備。

TCR ADVANCED PRO TEAM DISC

¥450,000 (税抜)

SIZE: 425(XS), 445(S), 470(M), 500(ML)mm

WEIGHT: 7.4kg(445mm)

FRAME	Advanced-Grade Composite OLD142mm
FORK	Advanced-Grade Composite, Full Composite OverDrive 2 Column 12mm Axle
DRIVETRAIN	SHIMANO ULTEGRA
CRANK SET	SHIMANO ULTEGRA with GIANT POWER PRO
BRAKES	SHIMANO ULTEGRA
WHEELS	GIANT SLR1 42 DISC Hookless Carbon WheelSystem
TIRE	GIANT GAVIA COURSE 1700x25C Tubeless Ready
SPEED	22 Speed



GIANT

SPECIFICATIONS

TCR ADVANCED PRO TEAM DISC


¥450,000 (税抜)

SIZE: 425(XS), 445(S), 470(M), 500(ML)mm WEIGHT: 7.4kg(445mm)

フレーム	Advanced-Grade Composite OLD142mm
フォーク	Advanced-Grade Composite、 Full Composite OverDrive 2 コラム 12mm Axle
BB.セット	SHIMANO BB72-41B Press Fit (BB86)
ギアクランク	SHIMANO ULTEGRA with GIANT POWER PRO 36/52T 170mm(XS、 S)、 172.5mm(M、 ML)
チェーン	KMC X11SL
F.ディレーラー	SHIMANO ULTEGRA 直付用
R.ディレーラー	SHIMANO ULTEGRA
シフター	SHIMANO ULTEGRA 11S
ブレーキセット	SHIMANO ULTEGRA F:160mm、 R:140mm
ギア	SHIMANO ULTEGRA 11S 11-30T
ヘッドセット	FSA シールドカートリッジ 1-1/4"-1-1/2" OD2
ハンドルバー	GIANT CONTACT SL 31.8 400mm(XS、 S)、 420mm(M、 ML)
ハンドルステム	GIANT CONTACT SL OD2 31.8 80mm(XS)、 90mm(S)、 100mm(M)、 110mm(ML)
サドル	GIANT FLEET SL
シートピラー	GIANT VARIANT Composite
シートクランプ	フレーム一体型
ホイール	GIANT SLR1 42 DISC Hookless Carbon WheelSystem
タイヤ	GIANT GAVIA COURSE 1 700x25C Tubeless Ready
スピード	22 Speed
付属品	ベル、チューブレスバルブ、シーラント、ステムアクセサリマウント

GEOMETRIES

SIZE	SEAT TUBE A	SEAT ANGLE B	TOP TUBE C	HEAD TUBE D	HEAD ANGLE E	WHEEL BASE F	REAR CENTER G	BB DROP H	STACK I	REACH J	適応身長 cm (参考値)
425(XS)	425	74.5	520.0	120	71.0	976.0	405	72.0	517	376	155-170
445(S)	445	74.0	535.0	130	72.3	977.0	405	69.5	528	383	165-175
470(M)	470	73.5	550.0	145	73.0	980.0	405	69.5	545	388	170-185
500(ML)	500	73.0	565.0	165	73.0	991.0	405	67.0	562	393	180-190



2021 MODEL

TCR

卓越した重量剛性比により効率性が進化したアドバンスド・グレードのカーボン素材に、エアロダイナミクスに優れた新型チューブ形状を採用。重量を抑えながら剛性が向上。より軽量でハブの効率性が向上した新型 SLR 1 カーボンホイールシステムを採用。



COLOR: カーボン



OPTIMIZED TUBE SHAPING

従来のクラストップレベルの重量剛性比に加えエアロダイナミクスを追求した高効率フレーム。



POWER PRO

左右のクランクでそれぞれパワーを計測する軽量・コンパクトな自社製メーターを標準装備。

TCR ADVANCED PRO 1

¥400,000 (税抜)

SIZE: 425(XS), 445(S), 470(M), 500(ML)mm

WEIGHT: -

FRAME	Advanced-Grade Composite OLD130mm
FORK	Advanced-Grade Composite, Full Composite OverDrive 2 Column
DRIVETRAIN	SHIMANO ULTEGRA
CRANK SET	SHIMANO ULTEGRA with GIANT POWER PRO
BRAKES	SHIMANO ULTEGRA
WHEELS	GIANT SLR1 42 Hookless Carbon Wheel System
TIRE	GIANT GAVIA AC 1700x25C Tubeless Ready
SPEED	22 Speed



GIANT

SPECIFICATIONS

TCR ADVANCED PRO 1

¥400,000 (税抜)

SIZE: 425(XS), 445(S), 470(M), 500(ML)mm WEIGHT: -

フレーム	Advanced-Grade Composite OLD130mm
フォーク	Advanced-Grade Composite、 Full Composite OverDrive 2 コラム
BB.セット	SHIMANO BB72-41B Press Fit (BB86)
ギアクランク	SHIMANO ULTEGRA with GIANT POWER PRO 36/52T 170mm(XS、 S)、 172.5mm(M、 ML)
チェーン	KMC X11SL
F.ディレーラー	SHIMANO ULTEGRA 直付用
R.ディレーラー	SHIMANO ULTEGRA
シフター	SHIMANO ULTEGRA 11S
ブレーキセット	SHIMANO ULTEGRA
ギア	SHIMANO ULTEGRA 11S 11-30T
ヘッドセット	FSA シールドカートリッジ 1-1/4"-1-1/2" OD2
ハンドルバー	GIANT CONTACT SL 31.8 400mm(XS、 S)、 420mm(M、 ML)
ハンドルステム	GIANT CONTACT SL OD2 31.8 80mm(XS)、 90mm(S)、 100mm(M)、 110mm(ML)
サドル	GIANT FLEET SL
シートピラー	GIANT VARIANT Composite
シートクランプ	フレーム一体型
ホイール	GIANT SLR1 42 Hookless Carbon WheelSystem
タイヤ	GIANT GAVIA AC 1 700x25C Tubeless Ready
スピード	22 Speed
付属品	ベル、チューブレスバルブ、シーラント、ステムアクセサリマウント

GEOMETRIES

SIZE	SEAT TUBE A	SEAT ANGLE B	TOP TUBE C	HEAD TUBE D	HEAD ANGLE E	WHEEL BASE F	REAR CENTER G	BB DROP H	STACK I	REACH J	適応身長 cm (参考値)
425(XS)	425	74.5	520.0	120	71.0	976.0	405	72.0	517	376	155-170
445(S)	445	74.0	535.0	130	72.3	977.0	405	69.5	528	383	165-175
470(M)	470	73.5	550.0	145	73.0	980.0	405	69.5	545	388	170-185
500(ML)	500	73.0	565.0	165	73.0	991.0	405	67.0	562	393	180-190

