クラス最高レベルの重量剛性比をさらに極め、「トータルレースバイク」TCRが生まれ変わった。エアロダイナミクスに優れ る新型チューブ形状を採用しながら軽量化を果たし、高次元の効率性を実現。フレームと完全にインテグレートされたディ スクブレーキシステム、32mmまで拡張されたタイヤクリアランスでコントロール性も大幅に向上。SL 0 DISCは強度を 保ちながら50gの軽量化を実現する特殊ペイントを採用、さらにCADEXフルカーボンホイールをまとったフラッグシップ。





OPTIMIZED TUBE SHAPING

カーボンテクノロジーの最 先端をリードし、クラストッ プレベルの重量剛性比に 加えエアロダイナミクスを 追求した高効率フレーム。



SRAM RED ETAP AXS QUARQ

リア12速の無線電動方式 コンポーネントに、QUARQ パワーメーターを標準装備。

TCR ADVANCED SL 0 DISC

¥1,200,000 (税抜)

SIZE: 680(XS), 710(S), 740(M), 770(ML)mm WEIGHT: 6.6kg(740)mm

FRAME Advanced SL-Grade Composite

> VARIANT ISP OLD142mm Advanced SL-Grade Composite,

Full Composite OverDrive 2 Column 12mm Axle

DRIVETRAIN SRAM RED eTap AXS

CRANK SET SRAM RED AXS with Quarq Power Meter

BRAKES SRAM RED

CADEX 42 TUBELESS DISC **WHEELS**

TIRE CADEX RACE TUBELESS 700x25C

SPEED 24 Speed



FORK











TCR ADVANCED SL 0 DISC


¥1,200,000 (税抜)

SIZE: 680(XS), 710(S), 740(M), 770(ML)mm WEIGHT: 6.6kg(740)mm

フレーム	Advanced SL-Grade Composite VARIANT ISP OLD142mm
フォーク	Advanced SL-Grade Composite、Full Composite OverDrive 2 コラム 12mm Axle
BB.セット	SRAM DUB Press Fit (BB86.5)
ギアクランク	SRAM RED AXS with Quarq Power Meter 35/48T 170mm(XS、S)、172.5mm(M、ML)
チェーン	SRAM RED 12S
F. ディレーラー	SRAM RED eTap AXS 電動 直付用
R.ディレーラー	SRAM RED eTap AXS 電動
シフター	SRAM RED eTap AXS 電動 12S
ブレーキセット	SRAM RED F:160mm、R:140mm
ギア	SRAM XG-1290 12S 10-28T
ヘッドセット	FSA シールドカートリッジ 1-1/4"-1-1/2" OD2
ハンドルバー	GIANT CONTACT SLR Carbon 31.8 400mm(XS、S)、420mm(M、ML)
ハンドルステム	GIANT CONTACT SLR OD2 Carbon 31.8 80mm(XS),90mm(S),100mm(M),110mm(ML)
サドル	GIANT FLEET SLR Carbon Rail
シートピラー	フレームー体型
シートクランプ	専用サドルクランプ スタンダード、ロング
ホイール	CADEX 42 TUBELESS DISC
タイヤ	CADEX RACE TUBELESS 700x25C
スピード	24 Speed
付属品	ベル、チューブレスバルブ、シーラント、ステムアクセサリマウント

GEOMETRIES

SIZE	SEAT TUBE	SEAT ANGLE B	TOP TUBE C	HEAD TUBE D	HEAD ANGLE E	WHEEL BASE F	REAR CENTER G	BB DROP	STACK	REACH J	適応身長 cm (参考値)
680(XS)	425	74.5	520.0	120	71.0	976.0	405	72.0	517	376	155-170
710(S)	445	74.0	535.0	130	72.3	977.0	405	69.5	528	383	165-175
740(M)	470	73.5	550.0	145	73.0	980.0	405	69.5	545	388	170-185
770(ML)	500	73.0	565.0	165	73.0	991.0	405	67.0	562	393	180-190





クラス最高レベルの重量剛性比をさらに極め、「トータルレースバイク」TCRが生まれ変わった。エアロダイナミクス に優れる新型チューブ形状を採用しながら軽量化を果たし、高次元の効率性を実現。フレームと完全にインテグ レートされたディスクブレーキシステム、32mmまで拡張されたタイヤクリアランスでコントロール性も大幅に向上。 より軽量でハブの効率性が向上した新型SLR 1カーボンホイールシステムを採用。





OPTIMIZED TUBE SHAPING

カーボンテクノロジーの最 先端をリードし、クラストッ プレベルの重量剛性比に 加えエアロダイナミクスを 追求した高効率フレーム。



POWER PRO

左右のクランクでそれぞ れパワーを計測する軽量・ コンパクトな自社製メー ターを標準装備。

TCR ADVANCED SL 1 DISC KOM

¥740,000 (税抜)

SIZE: 680(XS), 710(S), 740(M), 770(ML)mm WEIGHT: 6.8kg(710)mm

FRAME Advanced SL-Grade Composite VARIANT ISP OLD142mm

FORK Advanced SL-Grade Composite,

Full Composite OverDrive 2 Column 12mm Axle

DRIVETRAIN SHIMANO ULTEGRA Di2 **CRANK SET** SHIMANO ULTEGRA with GIANT POWER PRO

BRAKES SHIMANO ULTEGRA

WHEELS GIANT SLR1 42 DISC Hookless Carbon WheelSystem

TIRE CADEX RACE TUBELESS 700x25C

SPEED 22 Speed













TCR ADVANCED SL 1 DISC KOM


¥740,000 (税抜)

SIZE: 680(XS), 710(S), 740(M), 770(ML)mm WEIGHT: 6.8kg(710)mm

<u> </u>	Advanced SL Crade Composite VARIANT ISB OLD 142mm
フレーム	Advanced SL-Grade Composite VARIANT ISP OLD142mm
フォーク	Advanced SL-Grade Composite、Full Composite OverDrive 2 コラム 12mm Axle
BB.セット	SHIMANO BB72-41B Press Fit (BB86)
ギアクランク	SHIMANO ULTEGRA with GIANT POWER PRO 34/50T 170mm(XS, S), 172.5mm(M, ML)
チェーン	KMC X11SL
F. ディレーラー	SHIMANO ULTEGRA Di2 電動 直付用
R.ディレーラー	SHIMANO ULTEGRA Di2 電動
シフター	SHIMANO ULTEGRA Di2 電動 11S
ブレーキセット	SHIMANO ULTEGRA F:160mm、R:140mm
ギア	SHIMANO ULTEGRA 11S 11-34T
ヘッドセット	FSA シールドカートリッジ 1-1/4"-1-1/2" OD2
ハンドルバー	GIANT CONTACT SLR Carbon 31.8 400mm(XS、S)、420mm(M、ML)
ハンドルステム	GIANT CONTACT SLR OD2 Carbon 31.8 80mm(XS), 90mm(S), 100mm(M), 110mm(ML)
サドル	GIANT FLEET SLR Carbon Rail
シートピラー	フレーム一体型
シートクランプ	専用サドルクランプ スタンダード、ロング
ホイール	GIANT SLR1 42 DISC Hookless Carbon WheelSystem
タイヤ	CADEX RACE TUBELESS 700x25C
スピード	22 Speed
付属品	ベル、チューブレスバルブ、シーラント、ステムアクセサリマウント

GEOMETRIES

SIZE	SEAT TUBE	SEAT ANGLE B	TOP TUBE C	HEAD TUBE D	HEAD ANGLE E	WHEEL BASE F	REAR CENTER G	BB DROP	STACK	REACH	適応身長 cm (参考値)
680(XS)	425	74.5	520.0	120	71.0	976.0	405	72.0	517	376	155-170
710(S)	445	74.0	535.0	130	72.3	977.0	405	69.5	528	383	165-175
740(M)	470	73.5	550.0	145	73.0	980.0	405	69.5	545	388	170-185
770(ML)	500	73.0	565.0	165	73.0	991.0	405	67.0	562	393	180-190





クラス最高レベルの重量剛性比をさらに極め、「トータルレースバイク」TCRが生まれ変わった。エアロダイナミクスに優れる新型チューブ形状を採用しながら軽量化を果たし、高次元の効率性を実現。フレームと完全にインテグレートされたディスクブレーキシステム、32mmまで拡張されたタイヤクリアランスでコントロール性も大幅に向上。見る角度によって色が鮮やかに変化して見えるスペシャルペイントを採用。

*SL DISC は電動コンポーネント専用設計。



COLOR: マットクリソコラ



OPTIMIZED TUBE SHAPING

カーボンテクノロジーの最 先端をリードし、クラストップレベルの重量剛性比に 加えエアロダイナミクスを 追求した高効率フレーム。



VARIANT ISP

新型形状で進化したエア 口性能と快適性を両立す るフレームー体型のシート ピラー。

TCR ADVANCED SL DISC FRAME SET

¥360,000 (税抜)

SIZE: 680(XS), 710(S), 740(M), 770(ML)mm WEIGHT: FRAME/ 770g(710mm), FORK/ 340g

FRAME Advanced SL-Grade Composite

VARIANT ISP OLD142mm

FORK Advanced SL-Grade Composite,

Full Composite OverDrive 2 Column 12mm Axle

HEAD SET FSA Sealed Cartridge

RideSense, OD2スペーサー, ステムアクセサリマウント付属





TCR ADVANCED SL DISC FRAME SET


¥360,000 (税抜)

SIZE: 680(XS), 710(S), 740(M), 770(ML)mm WEIGHT: FRAME/ 770g(710mm), FORK/ 340g

フレーム	Advanced SL-Grade Composite VARIANT ISP OLD142mm
フォーク	Advanced SL-Grade Composite、Full Composite OverDrive 2 コラム 12mm Axle
ヘッドセット	FSA シールドカートリッジ 1-1/4"-1-1/2" OD2
シートピラー	フレーム一体型
シートクランプ	専用サドルクランプ スタンダード、ロング
付属品	RideSense、OD2 スペーサー 2.5/2.5/5/5/10/10/10mm、ステムアクセサリマウント

GEOMETRIES

SIZE	SEAT TUBE	SEAT ANGLE B	TOP TUBE C	HEAD TUBE D	HEAD ANGLE E	WHEEL BASE F	REAR CENTER G	BB DROP	STACK	REACH	適応身長 cm (参考値)
680(XS)	425	74.5	520.0	120	71.0	976.0	405	72.0	517	376	155-170
710(S)	445	74.0	535.0	130	72.3	977.0	405	69.5	528	383	165-175
740(M)	470	73.5	550.0	145	73.0	980.0	405	69.5	545	388	170-185
770(ML)	500	73.0	565.0	165	73.0	991.0	405	67.0	562	393	180-190





クラス最高レベルの重量剛性比をさらに極め、「トータルレースバイク」TCRが生まれ変わった。エアロダイナミクスに優れる新型チューブ形状を採用しながら軽量化を果たし、高次元の効率性を実現。リムブレーキバージョンはGIANTのロードフレーム史上最軽量を誇る。28mmまで拡張されたタイヤクリアランスにより幅広い路面状況下でコントロール性を向上。



COLOR: アストラルオーラ



OPTIMIZED TUBE SHAPING

カーボンテクノロジーの最 先端をリードし、クラストップレベルの重量剛性比に 加えエアロダイナミクスを 追求した高効率フレーム。



VARIANT ISP

新型形状で進化したエアロ性能と快適性を両立するフレームー体型のシートピラー。

TCR ADVANCED SL FRAME SET

¥330,000 (税抜)

SIZE: 680(XS), 710(S), 740(M), 770(ML)mm WEIGHT: -

FRAME Advanced SL-Grade Composite

ISP OLD130mm

FORK Advanced SL-Grade Composite,

Full Composite OverDrive 2 Column

HEAD SET FSA Sealed Cartridge

RideSense, OD2スペーサー, ステムアクセサリマウント付属





TCR ADVANCED SL FRAME SET

¥330,000 (税抜)

SIZE: 680(XS), 710(S), 740(M), 770(ML)mm WEIGHT: -

フレーム	Advanced SL-Grade Composite ISP OLD130mm
フォーク	Advanced SL-Grade Composite、Full Composite OverDrive 2 コラム
ヘッドセット	FSA シールドカートリッジ 1-1/4"-1-1/2" OD2
シートピラー	フレーム一体型
シートクランプ	専用サドルクランプ スタンダード、ロング
付属品	RideSense、OD2 スペーサー 2.5/2.5/5/5/10/10/10mm、ステムアクセサリマウント

JEOMETRIES

SIZE	SEAT TUBE A	SEAT ANGLE B	TOP TUBE C	HEAD TUBE D	HEAD ANGLE E	WHEEL BASE F	REAR CENTER G	BB DROP H	STACK	REACH	適応身長 cm (参考値)
680(XS)	425	74.5	520.0	120	71.0	976.0	405	72.0	517	376	155-170
710(S)	445	74.0	535.0	130	72.3	977.0	405	69.5	528	383	165-175
740(M)	470	73.5	550.0	145	73.0	980.0	405	69.5	545	388	170-185
770(ML)	500	73.0	565.0	165	73.0	991.0	405	67.0	562	393	180-190

